

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.splavy.nt-rt.ru | | syp@nt-rt.ru

Технические характеристики на нихромовую проволоку



Нихромовая проволока 0.56 мм X15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.56



Нихромовая проволока 1.3 мм X15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15Н60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.3



Нихромовая проволока 0.45 мм X15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.45



Нихромовая проволока 0.105 мм X20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.105



Нихромовая проволока 0.56 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.56



Нихромовая проволока 0.53 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.53



Нихромовая проволока 7.5 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

7.5



Нихромовая проволока 0.9 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.9



Нихромовая проволока 4.8 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

4.8



Нихромовая проволока 0.36 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.36



Нихромовая проволока 1.3 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.3



Нихромовая проволока 0.15 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.15



Нихромовая проволока 0.6 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.6



Нихромовая проволока 3 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
3



Нихромовая проволока 2.5 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.5



Нихромовая проволока 0.24 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.24



Нихромовая проволока 1.8 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.8



Нихромовая проволока 0.48 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.48



Нихромовая проволока 5.3 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
5.3



Нихромовая проволока 0.42 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.42



Нихромовая проволока 0.8 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.8



Нихромовая проволока 0.42 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.42



Нихромовая проволока 0.48 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.48



Нихромовая проволока 0.95 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.95



Нихромовая проволока 0.67 мм X15H60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.67



Нихромовая проволока 2.1 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2.1



Нихромовая проволока 4.5 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

4.5



Нихромовая проволока 1.7 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.7



Нихромовая проволока 1.4 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.4



Нихромовая проволока 2.2 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.2



Нихромовая проволока 0.32 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.32



Нихромовая проволока 0.105 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.105



Нихромовая проволока 0.36 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.36



Нихромовая проволока 0.11 мм X15H60-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.11



Нихромовая проволока 0.34 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.34



Нихромовая проволока 2.5 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2.5



Нихромовая проволока 1.7 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.7



Нихромовая проволока 0.25 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.25



Нихромовая проволока 1.4 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.4



Нихромовая проволока 0.4 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.4



Нихромовая проволока 2.6 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.6



Нихромовая проволока 0.16 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.16



Нихромовая проволока 0.28 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.28



Нихромовая проволока 5.3 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
5.3



Нихромовая проволока 0.75 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.75



Нихромовая проволока 0.45 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.45



Нихромовая проволока 0.19 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.19



Нихромовая проволока 1.8 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.8



Нихромовая проволока 0.21 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.21



Нихромовая проволока 1.5 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.5



Нихромовая проволока 0.14 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.14



Нихромовая проволока 6.7 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

6.7



Нихромовая проволока 0.75 мм X15H60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.75



Нихромовая проволока 4.5 мм X15H60-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

4.5



Нихромовая проволока 0.85 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.85



Нихромовая проволока 0.1 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.1



Нихромовая проволока 5 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

5



Нихромовая проволока 1.05 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.05



Нихромовая проволока 0.67 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.67



Нихромовая проволока 0.4 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.4



Нихромовая проволока 4 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
4



Нихромовая проволока 0.4 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.4



Нихромовая проволока 0.6 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.6



Нихромовая проволока 2.4 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.4



Нихромовая проволока 1.1 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.1



Нихромовая проволока 0.25 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.25



Нихромовая проволока 0.115 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.115



Нихромовая проволока 0.7 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.7



Нихромовая проволока 2 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2



Нихромовая проволока 5 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
5



Нихромовая проволока 1.1 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.1



Нихромовая проволока 3.4 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

3.4



Нихромовая проволока 1.15 мм X15H60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.15



Нихромовая проволока 2.1 мм X15H60-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2.1



Нихромовая проволока 0.5 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.5



Нихромовая проволока 0.8 мм X15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.8



Нихромовая проволока 1.1 мм X20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.1



Нихромовая проволока 0.5 мм X15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15Н60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.5



Нихромовая проволока 0.53 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.53



Нихромовая проволока 1 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1



Нихромовая проволока 3.2 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
3.2



Нихромовая проволока 0.95 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.95



Нихромовая проволока 7 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
7



Нихромовая проволока 2.2 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.2



Нихромовая проволока 1.15 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.15



Нихромовая проволока 0.18 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.18



Нихромовая проволока 0.95 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.95



Нихромовая проволока 7.5 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

7.5



Нихромовая проволока 0.21 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.21



Нихромовая проволока 2.6 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2.6



Нихромовая проволока 2 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2



Нихромовая проволока 0.28 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.28



Нихромовая проволока 1.05 мм X15H60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.05



Нихромовая проволока 6.3 мм X15H60-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

6.3



Нихромовая проволока 4.2 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

4.2



Нихромовая проволока 3.2 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

3.2



Нихромовая проволока 0.26 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.26



Нихромовая проволока 0.15 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.15



Нихромовая проволока 2.4 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.4



Нихромовая проволока 1.8 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.8



Нихромовая проволока 0.3 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.3



Нихромовая проволока 1.7 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.7



Нихромовая проволока 2.8 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.8



Нихромовая проволока 3.6 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
3.6



Нихромовая проволока 4.2 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
4.2



Нихромовая проволока 0.1 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.1



Нихромовая проволока 4 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
4



Нихромовая проволока 0.38 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.38



Нихромовая проволока 1.2 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.2



Нихромовая проволока 0.32 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.32



Нихромовая проволока 6 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
6



Нихромовая проволока 0.75 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.75



Нихромовая проволока 0.17 мм X15H60-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.17



Нихромовая проволока 1.15 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.15



Нихромовая проволока 3 мм X15H60-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

3



Нихромовая проволока 0.56 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.56



Нихромовая проволока 0.7 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.7



Нихромовая проволока 0.2 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.2



Нихромовая проволока 0.22 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.22



Нихромовая проволока 2.5 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.5



Нихромовая проволока 0.2 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.2



Нихромовая проволока 1.4 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.4



Нихромовая проволока 0.63 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.63



Нихромовая проволока 0.18 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.18



Нихромовая проволока 0.48 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.48



Нихромовая проволока 0.115 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.115



Нихромовая проволока 2.2 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.2



Нихромовая проволока 0.12 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.12



Нихромовая проволока 2.4 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2.4



Нихромовая проволока 0.5 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.5



Нихромовая проволока 2.1 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2.1



Нихромовая проволока 0.26 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.26



Нихромовая проволока 0.8 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.8



Нихромовая проволока 1.5 мм X15H60-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.5



Нихромовая проволока 5.6 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

5.6



Нихромовая проволока 0.7 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.7



Нихромовая проволока 2 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2



Нихромовая проволока 0.42 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.42



Нихромовая проволока 2.6 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.6



Нихромовая проволока 0.45 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.45



Нихромовая проволока 0.22 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.22



Нихромовая проволока 1.9 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.9



Нихромовая проволока 1.05 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.05



Нихромовая проволока 0.12 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.12



Нихромовая проволока 0.53 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.53



Нихромовая проволока 1 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1



Нихромовая проволока 0.38 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.38



Нихромовая проволока 0.85 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.85



Нихромовая проволока 6.3 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

6.3



Нихромовая проволока 0.16 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.16



Нихромовая проволока 6 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

6



Нихромовая проволока 2.8 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

2.8



Нихромовая проволока 0.9 мм X15H60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.9

Нихромовая проволока 0.85 мм X15H60-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.85



Нихромовая проволока 1.9 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.9



Нихромовая проволока 1.3 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.3



Нихромовая проволока 0.67 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.67



Нихромовая проволока 1.2 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.2



Нихромовая проволока 0.34 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.34



Нихромовая проволока 3.8 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
3.8



Нихромовая проволока 7 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
7



Нихромовая проволока 3.4 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
3.4



Нихромовая проволока 0.17 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.17



Нихромовая проволока 0.13 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.13



Нихромовая проволока 0.13 мм X15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
X15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.13



Нихромовая проволока 1.6 мм X15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
X15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.6



Нихромовая проволока 0.14 мм X20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
X20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.14



Нихромовая проволока 6.7 мм X15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

6.7



Нихромовая проволока 1.9 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.9



Нихромовая проволока 0.9 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.9



Нихромовая проволока 1 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1



Нихромовая проволока 1.2 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

1.2



Нихромовая проволока 0.11 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.11



Нихромовая проволока 0.3 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.3



Нихромовая проволока 4.8 мм X20H80-H ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

4.8



Нихромовая проволока 3 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х20Н80-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

3



Нихромовая проволока 0.63 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

0.63



Нихромовая проволока 3.8 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

3.8



Нихромовая проволока 2.8 мм X15H60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
X15H60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
2.8



Нихромовая проволока 1.5 мм X15H60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
X15H60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.5



Нихромовая проволока 1.6 мм X15H60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
X15H60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.6



Нихромовая проволока 0.6 мм Х15Н60 ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.6



Нихромовая проволока 0.24 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.24



Нихромовая проволока 0.63 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.63



Нихромовая проволока 1.6 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х20Н80-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
1.6



Нихромовая проволока 5.6 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
5.6



Нихромовая проволока 0.19 мм Х15Н60-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА
Х15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР
0.19



Нихромовая проволока 3.6 мм Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90

МАРКА

X20H80-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.1-90

ДИАМЕТР

3.6

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47